



Dielenský vozík profi (s náradím)





1.	ÚVOD.....	3
1.1.	KONTAKTNÉ ÚDAJE	3
2.	BEZPEČNOSŤ.....	4
2.1.	URČENÉ POUŽITIE.....	4
2.2.	ZAKÁZANÉ SPÔSOBY POUŽITIA	4
2.3.	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	4
3.	TECHNICKÉ PARAMETRE	6
4.	OBSAH BALENIA.....	8
5.	MONTÁŽ A ZOSTAVENIE.....	9
5.1.	KONTROLA OBSAHU BALENIA	9
6.	PREVÁDZKA A OBSLUHA.....	10
6.1.	ZAMYKANIE A ODOMYKANIE	10
6.2.	OTVÁRANIE A ZATVÁRANIE ZÁSUVOK	10
6.3.	MANIPULÁCIA A PREMIESTŇOVANIE	10
7.	ČISTENIE, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	11
7.1.	ČISTENIE.....	11
7.2.	PLÁN ÚDRŽBY	11
7.3.	SKLADOVANIE.....	11
7.4.	LIKVIDÁCIA	11
8.	ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD	12
9.	ZÁRUČNÝ LIST	13

Dielenský vozík profi (s náradím) – Návod na používanie
ver.6.



PANTERMAX®

1. ÚVOD

Tento návod na používanie poskytuje potrebné informácie pre bezpečne zostavenie, správne používanie a údržbu dielenského vozíka s náradím PMDVP02/PMDVP03 (ďalej len vozík). Vozík slúži ako mobilný úložný systém pre ručné náradie v dielenskom prostredí.

Tento návod uchovávať po celú dobu životnosti vozíka na ľahko dostupnom mieste. Pri predaji alebo odovzdaní vozíka ďalšej osobe ho odovzdajte spolu s vozíkom.

Prepravné poškodenie zaznamenajte ihneď do dodacieho listu pri prevzatí zásielky. Reklamácia poškodenia spôsobeného prepravou musí byť nahlásená najneskôr do 24 hodín od doručenia.

1.1. Kontaktné údaje

SVARMETAL sro

Jičínska 1733, 742 58 Příbor

Tel.: +420 604 644 032

Web: www.pantermax.cz

Na základe štruktúry a konštrukcie zariadenia môžu nastať ohrozujúce situácie, ktoré sú v tomto návodu na obsluhu označené nasledujúcim spôsobom:



VAROVANIE

Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť ťažké zranenia alebo smrť.



UPOZORNENIE

Označuje situáciu, ktorá môže spôsobiť ľahšie zranenie.

POZNÁMKA

Označuje situáciu, ktorá môže spôsobiť majetkovú škodu.



2. BEZPEČNOSŤ



UPOZORNENIE

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod. Uchovajte ho na dostupnom mieste pre budúce použitie. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním má za následok stratu nárokov na záruku.

POZNÁMKA:

Pred použitím si prosím starostlivo prečítajte tento návod.

Špecifikácie a funkcie produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Napriek tomu, že bolo vynaložené všetko úsilie na poskytnutie čo najpresnejších a najaktuálnejších informácií v čase vydania, táto príručka je zamýšľaná ako všeobecný sprievodca.

2.1. Určené použitie

Vozík je určený výhradne na bezpečné uloženie, prepravu a sprístupnenie ručného náradia v uzavretých dielenských priestoroch.

POZNÁMKA

Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté iným ako určeným spôsobom použitia, ani za použitie prekračujúce stanovené technické medze.

2.2. Zakázané spôsoby použitia

- Prevádzka vozíka v exteriéri alebo vo vlhkom prostredí
- Prekročenie maximálnej nosnosti vozíka alebo jednotlivých zásuviek
- Sedenie alebo státie na vozíku či jeho zásuvkách
- Preprava osôb na vozíku
- Použitie ako rebríka alebo podstavca
- Obsluha osobami bez potrebnej fyzickej spôsobilosti
- Akékoľvek konštrukčné úpravy vozíka

Porušenie týchto požiadaviek má za následok zánik všetkých záručných a odškodňovacích nárokov voči výrobcovi.

2.3. Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred použitím skontrolujte vozík vizuálne - venujte pozornosť stavu kolies, ložísk, zámku a zásuviek.
- Zaťaženie udržiavajte rovnomerné.
- Nikdy nevyťahujte súčasne viac zásuviek - hrozí prevrhnutie vozíka.
- Pri premiestňovaní sa uistite, že sú všetky zásuvky zatvorené a zaistené.
- Na svažitom alebo klzkom povrchu vozík vždy brzdiť brzdami na kolesách.
- Náradie po použití vracajte na určené miesto v penovom výlisku.
- Vozík nepoužívajte v priestoroch s výparmi horľavín alebo v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Dielenský vozík profi (s náradím) – Návod na používanie
ver.6.



- Kľúče od vozíka uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.




VAROVANIE

Nikdy nevyťahujte súčasne viac zásuviek - hrozí prevrhnutie vozíka.



3. TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	Hodnota
Model	DVP02
Počet kusov náradia	259 ks (+ 1 ks držadlo, +1 ks držiak utierok, +1 ks držiak letákov)
Počet zásuviek	7 zásuviek + bočná skrinka s poličkou
Materiál náradia	CrV oceľ (chróm-vanádium)
Materiál vozíka	Oceľ, hliník, plast, nerez
Rozmery (d × š × v)	830 x 460 x 770 mm (s kolieskami 950 mm)
Rozmery balenia	840 x 480 x 790 mm
Hmotnosť netto	75 kg
Hmotnosť brutto	76 kg
Zámok	Centrálny s 2 kľúčmi
Kolieska	4 ks, 2 ks s brzdou
Uloženie náradia	Penový výlisok
Záruka	2 roky
EAN	7453141659768
Kód tovaru	PMDVP02
1. Maximálna nosnosť – Zásuvka malá 1,2,3,4,5 25 kg	
2. Maximálna nosnosť – Zásuvka stredná 6,7	35 kg



Parameter	Hodnota
Model	DVP03
Počet kusov náradia	542 ks (+ 1 ks držadlo, +1 ks držiak utierok, +1 ks držiak letákov)
Počet zásuviek	12 zásuviek
Materiál náradia	CrV oceľ (chróm-vanádium)
Materiál vozíka	Oceľ, hliník, plast, nerez
Rozmery (d × š × v)	1280 x 447 x 845 mm (s kolieskami 960 mm)
Rozmery balenia	1100 x 480 x 850 mm
Hmotnosť netto	117 kg
Hmotnosť brutto	120 kg

Dielenský vozík profi (s náradím) – Návod na používanie
ver.6.



Zámok	Centrálné s 2 kľúčmi
Kolieska	4 ks, 2 ks s brzdou
Uloženie náradia	Penový výlisok
Záruka	2 roky
EAN	7453141659836
Kód tovaru	PMDVP03
1. Maximálna nosnosť – Zásuvka malá 2,3,4,5,6,8,9,10	35 kg
2. Maximálna nosnosť – Zásuvka stredná 7,11,12	50 kg
3. Maximálna nosnosť – Zásuvka veľká 1	





4. OBSAH BALENIA

Aktuálny zoznam nájdete na www.pantermax.cz

Dielenský vozík profi (s náradím) – Návod na používanie
ver.6.



5. MONTÁŽ A ZOSTAVENIE



UPOZORNENIE

Montáž vykonávajte na rovnom a stabilnom povrchu. Zaistite, aby sa pri montáži vozík nepohyboval -- použite brzdy.

5.1. Kontrola obsahu balenia

Ihneď po rozbalení skontrolujte vozík vizuálne. Všetky viditeľné prepravné poškodenia zaznamenajte do dodacieho listu. Chýbajúce alebo poškodené súčasti hláste predajcovi bez zbytočného odkladu.

POZNÁMKA

Po zostavení skontrolujte, či sú všetky zásuvky správne zasunuté a či centrálny zámok bez problémov zaistuje všetky zásuvky.



6. PREVÁDZKA A OBSLUHA

6.1. Zamykanie a odomykanie

- Vložte kľúč do centrálneho zámku a otočte ho na uzamknutie / odomknutie všetkých zásuviek súčasne.
- Kľúče uchovávajte oddelene od pozemného dopravníka na bezpečnom mieste.
- Záložný kľúč uložte oddelene pre prípad straty.

6.2. Otváranie a zatváranie zásuviek

- Zásuvky otvárajte vždy len jednu naraz - nebezpečenstvo prevrhnutia vozíka.
- Zásuvky zatvárajte úplne - správne zatvorenie signalizuje ľahký odpor.
- Pred opustením pracoviska vždy zásuvky zatvorte a zamknite.

6.3. Manipulácia a premiestňovanie

- Pred premiestňovaním zatvorte a zamknite všetky zásuvky.
- Vozík premiestňujte za rúkovať - nikdy za zásuvky alebo náradie.
- Pri prechode cez pľahy alebo nerovnosti znížte rýchlosť.
- Na svahovitom povrchu vozík vždy brzďte brzdami, kým ho opustíte.

**PANTERMAX®**

7. ČISTENIE, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

7.1. Čistenie

Pravidelné a správne čistenie predlžuje životnosť vozíka a náradia.

POZNÁMKA

Na čistenie laku vozíka nepoužívajte agresívne rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky. Používajte vlhkú handričku a jemný čistiaci prípravok.

- Po každom použití vráťte náradie na určené miesta v penovom výlisku.
- Utrite povrch pozemného dopravníka suchou alebo mierne navlhčenou handričkou.
- Náradie z CrV ocele pravidelne ľahko ošetríte ochranným olejom.
- Vodiace lišty zásuviek udržiavajte čisté. Pri zhoršenom chode aplikujte silikónový sprej.

7.2. Plán údržby

Interval	Komponent / úkon
Pred každým použitím	Vizuálna kontrola kolies, zámku a zásuviek
Mesačne	Ošetrovanie CrV náradia ochranným olejom
Podľa potreby	Mazanie lišty zásuviek, kontrola dotiahnutia koliesok

7.3. Skladovanie

Vozík skladujte na suchom, mrazuvzdornom a uzamykateľnom mieste. Zabráňte prístupu nepovolaných osôb a detí.

POZNÁMKA

Nevhodné podmienky skladovania (vlhkosť, extrémne teploty) môžu viesť ku korózii náradia i vozíka. Teplotný rozsah skladovania: -25 °C až +55 °C.

7.4. Likvidácia

Pri likvidácii vozíka postupujte v súlade s platnou miestnou legislatívou o nakladaní s odpadmi. Kovové súčasti odovzdajte na recykláciu. Plastické a penové súčasti likvidujte oddelene podľa miestnych predpisov.



8. ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Riešenie
Zásuvka sa nedá otvoriť	Vozík je uzamknutý	Odomknite centrálnym kľúčom
Zásuvka sa nedá otvoriť	Zásuvka je preťažená	Znížte záťaž, opatrne povoľte
Zásuvka ide ťažko	Znečistené vodiace lišty	Vyčistite, aplikujte silikónový sprej
Kľúč nejde zastrčiť	Cudzie teleso v zámku	Skontrolujte a vyčistite otvor zámku
Koliesko ide zle	Poškodené koliesko alebo znečistenie	Skontrolujte a vymeňte koliesko/ložiská
Vozík sa sám pohybuje	Brzdové koliesko nie je zaistené	Aktivujte brzdú
Korózia na náradie	Nedostatočná údržba / vlhkosť	Ošetrte ochranným olejom, skladujte v suchu

**PANTERMAX®****9. ZÁRUČNÝ LIST****WARRANTY CERTIFICATE**

PANTERMAX® Dielenský vozík profi DVP02/DVP03
PANTERMAX® Professional workshop trolley DVP02/DVP03

Sériové číslo / S/N	
Dátum predaja / Date of sale:	
Pečiatka a podpis predajcu / Seller stamp and signature	

Záznamy o vykonaných opravách / Repair records			
Dátum prevzatia servisom / Date of receipt	Dátum vykonania opravy / Date of repair	Číslo reklamačného protokolu / Reclamation protocol Nr.	Podpis pracovníka / Signature